

ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр

«СОГЛАСОВАНО»

/ Председатель первичной  
профсоюзной организации

 Т.Л. Кострова  
«05» 05 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор



 Н.К. Иванова  
«27» мая 2016 г.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА для дворника

(наименование)

ИОТ-12

(обозначение)

г. Ярославль  
2016 г.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Настоящая инструкция разработана на основе типовой инструкции ТОИ Р-95120-008-95

1.1. К самостоятельной работе по профессии дворник допускается работник:

- не моложе восемнадцати лет, прошедший:
- предварительный (при приеме на работу), периодический (в течение трудовой деятельности и внеочередной (при необходимости) медицинский осмотр и допущенный по состоянию здоровья к указанной работе;
- вводный и первичный инструктаж на рабочем месте (при приеме на работу), повторный (в течение трудовой деятельности, но не реже одного раза в шесть месяцев и внеплановый (при необходимости) инструктаж по охране труда при выполнении работы не предусмотренной данной профессией;
- проверку знаний на присвоение 1 группы по электробезопасности;
- стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. Дворник обязан соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью его самого и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения.

1.3. Не допускается нахождение дворника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах.

1.4. На дворника в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы;
- подвижные части производственного оборудования;
- передвигающиеся изделия и материалы;
- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенная или пониженная влажность воздуха;
- повышенная или пониженная подвижность воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

1.5. Дворнику в соответствии с типовыми Нормами выдаются средства индивидуальной защиты выдается специальная одежда - костюм х/б, фартук х/б с нагрудником, рукавицы комбинированные, плащ непромокаемый, куртка на утепляющей прокладке, сапоги кожаные утепленные.

1.6. Дворник должен уметь использовать, знать местонахождение и при необходимости, применять средства пожаротушения; знать взрывопожароопасные свойства веществ, используемых или присутствующих при выполнении работы; знать порядок действий и оповещения в случае пожара или взрыва согласно соответствующему плану эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре.

1.7. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, нарушениях технологического процесса дворник немедленно уведомляет руководителя работ.

1.8. Дворник должен уметь оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве, знать место расположения медицинских аптечек.

1.9. Дворник должен знать и соблюдать требования по личной гигиене при выполнении работы (мыть руки и лицо со смывающими средствами, принимать пищу в установленных для этого местах, принимать душ (при возможности), переодеваться в чистую одежду).

1.10. За нарушение требований настоящей инструкции дворник несет ответственность в соответствии с законодательством.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Следует подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность.

2.2. Надеть предусмотренную нормами специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

2.3. Одежду необходимо застегнуть на все пуговицы и заправить таким образом, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей, волосы убрать под головной убор.

2.4. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах острые бьющиеся предметы.

2.5. Осмотреть рабочую зону и убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет

торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого крупного стекла и т. п.). Проверить наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередач.

2.6. Поднести (подвезти) необходимые для уборки материалы и инвентарь (песок, поливочные шланги и т. п.).

2.7. Перед началом уборки в зоне движения транспорта надеть сигнальный жилет.

2.8. Подобрать уборочный инвентарь, оснастку, инструмент, приспособления, необходимые для выполнения работ, проверить их на соответствие требованиям безопасности. Проверить внешним осмотром исправность и комплектность инструмента, приспособлений и инвентаря, подготовить их к работе:

- ручки ручного инструмента должны быть изготовлены из древесины твердых пород, поверхность ручек должна быть ровной, гладкой, без трещин и сучков.
- прутья метлы для подметания должны быть связаны иочно закреплены на ручке при помощи вязальной проволоки. Ручка должна иметь длину не более 1,5 метра.
- лом, изготовленный из круглой стали, должен иметь один конец откованным в виде лопатки, а другой – в виде четырехгранной пирамиды. Вес лома должен быть 4–6 кг, а длина 1,3 – 1,5 метра.
- Проверить внешним осмотром соответствие рабочей зоны требованиям безопасности:
- достаточность освещенности мест уборки, исправность выключателей, светильников, вентиляй, кранов горячей и холодной воды;
- состояние полов, других убираемых поверхностей, наличие неогражденных проемов, открытых люков, поврежденной изоляции электропроводки и прочих опасностей.

2.9. При наличии на убираемых поверхностях опасных и (или) вредных веществ, материалов (лакокрасочных материалов, гвоздей, кнопок, стеклотары, осколков стекла и т.п.), которые могут привести к травмированию, незамедлительно убрать их, соблюдая меры безопасности.

2.10. Перед применением уборочных машин проверить:

- отсутствие внешних повреждений и оголенных токоведущих жил кабеля (шнура);
- отсутствие внешних повреждений защитных трубок электрических кабелей (шнуроров), вилок и розеток;
- соответствие величин напряжения сети и электроприбора;
- затяжку винтов, крепящих узлы и исправность съемных деталей;
- четкость работы выключателя и работу на холостом ходу.

2.11. Перед выполнением работ с применением лестниц, убедиться в том, что:

- лестница исправна, имеется бирка, на которой указаны инвентарный номер и дата следующего испытания (срок проведения испытания не просрочен);
- лестница устойчива: путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута (оборудована устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе), а лестница-стремянка, имеющая верхнюю площадку, имеет также ограждения с 3 сторон (дополнительно);
- на нижних концах лестниц есть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне) имеются башмаки из резины или другого нескользящего материала;

2.12. Об обнаруженных неисправностях или нарушениях, которые дворник не может устранить сам, он должен сообщить непосредственному руководителю работ. К работе нельзя приступать до полного их устранения и разрешения руководителя.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

3.1. Дворник обязан выполнять только ту работу, которая входит в круг профессиональных обязанностей или поручена непосредственным руководителем при условии, что способы ее безопасного выполнения хорошо известны.

3.2. При выполнении работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, работник должен пройти инструктаж по безопасным приемам и методам ведения работ в объеме соответствующих инструкций по охране труда.

3.3. При выполнении работ на различного рода станках, механическом оборудовании работник должен:

- иметь соответствующую профессию (квалификацию);
- не иметь медицинских противопоказаний;
- пройти требуемые инструктажи, стажировку и проверку знаний по охране труда при выполнении работ на данном виде оборудования.

3.4. При выполнении работы использовать только исправные средства механизации, уборочные машины, инструмент, инвентарь, оснастку, средства защиты и другие приспособления, быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других от работы.

3.5. К уборке территории приступать при хорошей освещенности места работы, в темное время суток уборку выполнять только при включенном наружном освещении.

3.6. При уборке территории предприятия, тротуаров располагаться лицом к возможному направлению движения транспорта, навстречу

движению пешеходов, при появлении транспорта прекратить работу на время его проезда, не оставлять инструменты, приспособления, инвентарь на проезжей части.

3.7. При уборке тротуаров, проезжей части дороги, газонов, во избежание травмирования, обходить имеющиеся выбоины или ямки.

3.8. При уборке территории сметание мусора необходимо производить по направлению ветра во избежание засорения глаз.

3.9. Работу метлой, скребком или лопатой не допускается производить на расстоянии менее 2 метров от окружающих людей, чтобы избежать их травмирования.

3.10. Мусор необходимо собирать при помощи совка, метлы (веника), лопаты, во избежание получения травмы не допускается делать это непосредственно руками; при необходимости ручной уборки для защиты рук надевать рукавицы, мусор удалять в специально отведенные места (контейнеры).

3.11. В процессе работы дворник должен следить за исправностью крышек мусоросборных контейнеров. Не допускается их заполнение более чем на 9/10 их объема во избежание выпадения мусора и возможного травмирования.

3.12. Не допускается производить любую уборку мусора, если на убираемой территории оборваны провода электрических сетей.

3.13. В местах производства погрузочно–разгрузочных работ уборку производить только после их окончания.

3.14. Поставить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на установленном расстоянии от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в сигнальные цвета.

3.15. Не допускается производить уборку при появлении на убираемой территории транспорта: необходимо прекратить уборку на время его проезда и покинуть убираемую территорию.

3.16. Во время гололеда производить посыпку проходов, тротуаров и проездов песком.

3.17. При уборке не допускается перекидывать лед и снег вручную на расстояние более 3 м и на высоту более 2 м.

3.18. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобиль или при складировании его в отведенное место.

3.19. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.

Дворнику запрещается:

- оставлять инструмент, инвентарь, уборочные машины на проезжей части;
- размещать твердые отходы в неустановленных местах;
- сливать (сбрасывать) жидкие отходы на землю, в ливневую канализацию, водные объекты;
- устанавливать емкости для сбора твердых отходов на проезжих частях улиц населенных пунктов, тротуарах, озелененной территории;

- складировать и хранить на территориях, прилегающих к торговым объектам, в том числе проездной части улиц: коммунальные отходы, мусор песок.

3.20. При поливке убираемой территории не допускать перегибов и перекручивания резиновых шлангов, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попадала на электрическое оборудование и воздушные линии электропередач. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков.

3.21. Во избежание поражения электрическим током не прикасаться к поврежденным или неисправным выключателям, штепсельным розеткам, вилкам, к проводам с поврежденной изоляцией, к открытым токоведущим частям оборудования.

3.22. При выполнении работы вблизи штабелей каких-либо грузов предварительно убедиться в их устойчивости.

3.23. Быть осторожным при уборке территории в зоне действия механического шлагбаума, местах стоянки, проезда и выезда автомобильного и электротранспорта.

3.24. Во избежание травмирования дворнику не разрешается останавливать или включать технологическое оборудование, работа на котором не входит в его обязанности, устранять возникшие неполадки уборочных машин, заходить или просовывать руки за ограждения опасных зон как действующего, так и бездействующего в данный момент оборудования.

3.25. Не допускается снимать знаки безопасности на пусковой аппаратуре. Запрещающий знак безопасности с поясняющей надписью «Не включать – работают люди» имеет право снять только тот работник, который его установил.

3.26. В зимний период во время гололеда посыпать территорию предприятия песком (песчано-солевой смесью и другими противоскользящими реагентами), при образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить непосредственному руководителю.

3.27. Во избежание получения травмы не допускается работать в условиях плохой видимости (густой туман, выюга, при отсутствии освещения в темное время суток).

3.28. Дворник должен применять средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы и обеспечивающие безопасные условия труда.

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. Привести в порядок место работы, инструменты, приспособления, инвентарь убрать в отведенные места.

4.2. Закрыть вентили на трубопроводах горячей и холодной воды в местах санитарной обработки тары для отходов.

4.3. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты.

- 4.4. Снять и поместить в установленные места средства индивидуальной защиты.
- 4.5. Убрать мусор и отходы упаковочного материала в специально отведенное место.
- 4.6. После очистки емкостей для отходов и мусора произвести их санитарную обработку, соблюдая установленную концентрацию дезинфицирующих растворов.
- 4.7. Уведомить руководителя работ обо всех выявленных недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.
- 4.8. После завершения всех работ вымыть теплой водой со смывающими средствами руки и лицо, принять душ (при возможности), переодеться в чистую одежду.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 5.1. При возникновении аварии или несчастного случая на производстве дворник немедленно сообщает об этом руководителю работ.
- 5.2. При обнаружении запаха газа или прорыва трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду.
- 5.3. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места вытекания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки.
- 5.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана доврачебная помощь при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.
- 5.5. В случае возникновения пожара необходимо прекратить работу, выключить электрооборудование, немедленно сообщить руководителю работ и если требуется в пожарную часть по телефону 112 (если имеется телефонная связь), приступить к тушению огня имеющимися средствами. При тушении огня применять те средства, которые предназначены для данного типа возгорания.
- 5.6. В случае получения травмы использовать медицинскую аптечку, сохранить по возможности место травмирования в том состоянии, в котором оно было на момент травмирования, сообщить руководителю работ.

Разработал

Ответственный по охране труда  
Заместитель директора

Киселев

М.А.Клюкин