


«СОГЛАСОВАНО»

/ Председатель первичной
профсоюзной организации


Т.Л. Кострова
«27» 05 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор



Н.К. Иванова

2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КАСТЕЛЯНШИ

(наименование)

ИОТ- 21

(обозначение)

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая Инструкция составлена с соблюдением требований действующего законодательства и производственных нормативов, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.2002 г. № 80, с учетом местных условий работы в организации.

1.2. К самостоятельной работе в качестве кастелянши допускаются лица:

- достигшие 18 летнего возраста,
- прошедшие в установленном порядке медицинские осмотры: предварительный (при поступлении на работу) и периодические (во время трудовой деятельности в соответствии с требованиями здравоохранения) и не имеющие противопоказаний к работе по данной специальности по состоянию здоровья,
- прошедшие при поступлении на работу вновь вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, а также стажировку по приобретению трудовых навыков в безопасных приемах и методах выполнения обязанностей,
- повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза в 6 месяцев,
- при выполнении работы, не свойственной той или иной должности, проводится целевой инструктаж по охране труда для порученной работы,
- при работе с электроприборами работник должен иметь по электробезопасности группу I и проходить ежегодную проверку знаний в объеме требований по электробезопасности к I группе.

Инструктажи проводятся руководителем подразделения или лицом, им уполномоченным. Результаты инструктажей фиксируются в журналах.

1.3. На кастеляншу могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- уколы пальцев при работе без наперстка или их проколы на швейной машине;
- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной машине;
- поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине.

1.4. При работе кастелянши должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный, фартук и косынку. При работе на швейной электрической машинке применяется диэлектрический коврик.

1.5. Каждый работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха.

1.6. Работать только на оборудовании, к которому Вы допущены, и выполнять работу, которая поручена Вам администрацией.

1.7. Каждый работник обязан:

- использовать по назначению и бережно относиться к имуществу организации;

- пользоваться спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, содержать их в чистоте и исправности;

- знать места расположения и способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения и оповещения пожарной службы;

- уметь оказывать доврачебную помощь при несчастных случаях на производстве;

- знать и соблюдать правила личной гигиены;

- принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах;

- пить воду только из специально предназначенных для этого установок;

- немедленно поставить в известность своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния здоровья.

1.8. Запрещается:

- допускать на своё рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной Вам работе, без разрешения непосредственного руководителя.

- отвлекаться на посторонние дела и разговоры и отвлекать других во время работы.

- курить на рабочем месте, курить можно только в специально отведённых местах, оборудованных средствами пожаротушения.

- употреблять алкоголь и наркотические средства до и во время работы.

1.9. За нарушение требований инструкции по охране труда работники привлекаются к дисциплинарной, материальной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Кастелянша должна выполнять только ту работу, которая поручена руководителем подразделения.

2.2. Надеть положенную спецодежду, волосы заправить под косынку.

2.3. Надеть обувь на низком каблуке с закрытой пяткой. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.

2.4. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

2.5. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической швейной машины, наличия диэлектрического коврика на полу около машины.

2.6. Перед тем, как приступить к шитью, необходимо приготовить машинку и организовать свое рабочее место, чтобы все нужное было под руками, а ненужное – убрать.

2.7. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушке, специальной коробке т др.), не оставлять их на рабочем месте.

3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.

3.3. Шить иголками только с использованием наперстка.

3.4. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.

3.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать ручками вперед.

3.6. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины, так как нитепритягиватель может расцарапать кожу на лице.

3.7. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой.

3.8. Перед стачиваем изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва.

3.9. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.

3.10. Осторожно вынимать ткань из-под лапки, не приводить машину в движение с опущенной лапкой без ткани, не ставить катушку с поломанными краями.

3.11. Внимательно следить за рабочей зоной, чтобы случайно не попасть под иглу пальцем. Желательно применять лапки с предохранителями от прокола пальцев.

3.12. Нельзя бросать на пол катушки из-под ниток, старые сломанные иглы.

3.13. При чистке и смазке машины отключить ее от сети, осторожно проворачивать головку машины, тяжелая головка может сдавить пальцы.

3.14. Запрещается переносить груз выше положенной нормы в 7 кг (или 10 кг не более двух раз в час).

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу, отпустить педаль пуска электрической швейной машины. Работу продолжать только при устранении неисправности.

4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки обломки их не бросать на пол, а убрать в урну.

4.3. При получении травмы оказать пострадавшему доврачебную помощь, сообщить медицинской сестре, при необходимости

отправить пострадавшего в лечебное учреждение, сообщить об этом заведующему.

4.4. При возникновении пожара приступить к эвакуации воспитанников из здания, сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить электрическую швейную машину от сети, при отключении не дергать за шнур, а только за вилку.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Провести влажную уборку помещения, проветрить его.

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки со смывающими средствами.

5.5. Закрыть окно, форточки и фрамуги

5.6. Выключить электроосвещение, все электроприборы.

5.7. Закрыть помещение на ключ.

Разработчик
Заведующая прачечной

 Л.Н. Сундукова

Согласовано
Ответственный по охране труда
Заместитель директора

 М.А. Клюкин