

АЧС. Памятка населению

Африканская чума свиней – особо опасная, высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровоизлияниями во внутренних органах. Болеют дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов любое время года. Опасности для жизни и здоровья людей не представляет! Погибают все заболевшие свиньи. Лечение запрещено, вакцины не существует. В России регистрируется с 2008 года.

Вирус АЧС очень устойчив – в продуктах 300 дней (в ветчине и солонине), во внешней среде (почва, навоз, вода) до 100 дней, в замороженном мясе до 15 лет, высушивание на него не действуют, убивает его только нагревание до высоких температур.

Знайте!

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными, воду; предметы ухода; транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных; через продукты убоя зараженных свиней. В большинстве случаев (45%) заболевание возникало после скармливания свиньям не проваренных пищевых отходов, содержащих остатки продуктов полученных от зараженных свиней.

Переносчиками болезни являются дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.

Симптомы. У животных повышается температура тела, появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пяточке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день.

Меры борьбы. Средства для профилактики и лечения АЧС отсутствуют. При установлении диагноза: «африканская чума свиней» на неблагополучный пункт (подворье, хозяйство, населенный пункт) накладывается карантин. Карантин – единственная мера борьбы с заболеванием. Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней убивают бескровным методом, туши сжигают. Трупы свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы и прочее сжигают на месте. Проводится дезинфекция мест содержания животных, а также мероприятия по уничтожению грызунов, насекомых и клещей. **В радиусе до 20 км от очага заболевания все свиньи, независимо от признаков заболевания изымаются и умерщвляются бескровным методом, проводятся другие мероприятия, включая уничтожение бродячих животных и грызунов.** По условиям карантина запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока карантина. Разведение свиней в неблагополучном пункте разрешается не ранее, чем через год после снятия карантина. **Единственный способ борьбы с заболеванием – жесткое соблюдение предписываемых карантинных мер**

Меры профилактики!

Чтобы не допустить заноса возбудителя в хозяйство необходимо соблюдать некоторые правила:

- не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в режим безвыгульного содержания. Владельцам личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств следует содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими животными;
- исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами, не подвергнутыми термической обработке;
- проводите обработку свиней и помещений для их содержания против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). Ведите борьбу с грызунами;